

## ПАЗ CLASSIC АВТОБУС

ПАЗ-320671-04 ЯМЗ 109,5 ЕЗ, ГАЗ 5 СТ.,  
Г, Д, 22/22 СШК, РФ, СТ (А)

5 898 000,00 ₽



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм  
6900

Коробка переключения передач  
механическая

Тип топлива  
Дизель

Объем двигателя, куб. см

Объем  
двигателя,  
куб. см  
4433

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
6900

Ширина, мм  
2500

Высота, мм  
3205

Колесная база, мм  
3600

Коля передних колес, мм  
1800

Коля задних колес, мм  
1690

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
Сухое, однодисковое

Раздаточная коробка  
ГАЗ, С41С23

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива Дизель	Объем двигателя, куб. см 4433
Количество цилиндров и их расположение 4, рядное	Мощность двигателя, л.с. / кВт. 150 / 109.5
Экологический класс Евро-3	Крутящий момент, Н*м 493
Наименование двигателя ЯМЗ 53443	Описание двигателя четырёхтактный, дизель
Подача топлива непосредственный впрыск топлива с общей рампой	Блок управления двигателем Итэлма, МД 22 (3012.3765 001-01)
Степень сжатия 17,5±0,6	

## ПОДВЕСКА

Задняя подвеска зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с корректирующими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами	Передняя подвеска зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, двумя корректирующими продольными тягами
--	---

## ШИНЫ

Размерность шин 8,25 R20	Скоростная категория шин K (110 км/ч)
Индекс несущей способности шин 130/128	

## ОБЩЕЕ

#### Кабина (Кузов)

вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полузакрытого типа, служебная и запасная двери по правому борту, дверь водителя по левому борту

#### Компоновка

вагонная

#### Количество мест

22

#### Количество дверей

3

#### МАССА

##### Снаряженная масса, кг

6380

##### Грузоподъемность, кг

1620

##### Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

4500

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

##### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные

#### ПРИВОД

#### Категория транспортного средства

M3G - Транспортные средства повышенной проходимости, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

#### Категория водительских прав

D

##### Базовое оснащение

ремень безопасности на месте водителя; предпусковой подогреватель; места для размещения ручной клади и багажа; ремни безопасности на пассажирских сиденьях; убирающаяся ступенька у каждой служебной двери; знаки "Перевозка детей" и надписи "ДЕТИ"; устройство ограничения максимальной скорости; внутреннее и внешнее громкоговорящее устройство; сигнализатор движения задним ходом; аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS; электрообогрев наружных зеркал;

Тип привода

4x4

Ошиновка

Двускатная

Вид привода

Полный

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на передней части усилителя правого лонжерона; В моторном отсеке на передней части усилителя левого лонжерона

Места расположения таблички изготовителя

В левой части моторного отсека

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

один глушитель, один глушитель-нейтрализатор

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем