

## ВЕКТОР NEXT АВТОБУС

ПАЗ-320415-04 ЯМЗ 124,2 E5 SCR, ФГ 5  
СТ, К, I-2 ДВ., 23+1/65 С, РФ, ИНВ (А)

7 357 000,00 ₽

[В НАЛИЧИИ 1 ПОХОЖАЯ МОДИФИКАЦИЯ](#)



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм  
Длина, мм  
8800

Коробка переключения передач  
механическая

Тип топлива  
Дизель

Объем двигателя, куб. см

Объем  
двигателя,  
куб. см  
4433

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
8800

Ширина, мм  
2445

Высота, мм  
2965

Колесная база, мм  
4760

Коля передних колес, мм  
1981

Коля задних колес, мм  
1850

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
Сухое, однодисковое

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
Дизель

Объем двигателя, куб. см  
4433

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
169 / 124.2

Экологический класс  
Евро-5

Крутящий момент, Н\*м  
597

Наименование двигателя  
ЯМЗ 53423

Описание двигателя  
четырёхтактный дизель

Подача топлива  
непосредственный впрыск топлива с общей  
рампой

Блок управления двигателем  
Итэлма, МД22 (3012.3765 001-01)

Степень сжатия  
17.5±0.6

## ПОДВЕСКА

Задняя подвеска  
зависимая, рычажная, с пневматическими  
упругими элементами, с гидравлическими  
телескопическими амортизаторами, со  
стабилизатором поперечной устойчивости, с  
системой регулирования положения кузова

Передняя подвеска  
зависимая, рессорная, с двумя амортизаторами,  
со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
245/70 R19.5

Скоростная категория шин  
M (130 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
136/134

## ОБЩЕЕ

#### Кабина (Кузов)

вагонный, несущий, одноэтажный, закрытый, сварной, кабина водителя полужакрытого типа, две двери по правому борту, дверь водителя по левому борту

#### Компоновка

вагонного типа

#### Количество мест

65

#### Количество дверей

3

### МАССА

#### Снаряженная масса, кг

7200

#### Грузоподъемность, кг

5300

#### Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

8000

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные

### ПРИВОД

#### Тип привода

4x2

#### Вид привода

Задний

### ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

#### Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

#### Категория водительских прав

D

#### Базовое оснащение

ремень безопасности на местах для сидения водителя и переднего пассажира; предпусковой подогреватель; устройство для доступа и место для размещения инвалида в коляске; дневные ходовые огни;

#### Полная масса, кг

12500

#### Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

4500

#### Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

#### Ошиновка

Двускатная

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на пересечении стойки и верхней консоли

Места расположения таблички изготовителя

На панели проема двери водителя, около подножки

Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя

## **ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА**

Система выпуска и нейтрализации газов глушитель-нейтрализатор, с использованием реагента AdBlue

## **РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Рулевой механизм  
С гидроусилителем